

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
(ЛИСТОК – ВКЛАДИШ)
ДІЄТИЧНА ДОБАВКА



Склад: 1 капсула містить:

екстракту кореня кропиви дводомної (<i>Urtica dioica</i>)	250 мг (mg)
екстракту плодів пальми пилкоподібної (<i>Serenoa repens</i>)	160 мг (mg)
цинку аспарагінату	5 мг (mg)

Допоміжні речовини: глазуруючий агент целюлоза мікрокристалічна; антиспікаючий агент кремнію діоксид; консервант натрію бензоат.

Капсула: желатин; вода очищена; барвники понсо 4R, титану діоксид, кармоїзин; консерванти метилпарабен та пропілпарабен.

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНГРЕДІЄНТІВ:

Екстракт кореня кропиви дводомної містить комплекс біологічно активних речовин, серед яких стероїди, вітаміни (К, С, В, каротиноїди), фенольні сполуки, жирні кислоти, полісахариди, мікроелементи (залізо, кальцій, мідь, фосфор та інші). Даний комплекс корисних сполук сприяє зменшенню запальних процесів простати, а також пригнічує її гіперплазію. У комплексі з екстрактом плодів пальми пилкоподібної кропиви дводомна покращує якість життя чоловіків з ознаками розладів сечовипускання на тлі дисфункції передміхурової залози.

Додатковими ефектами екстракту кропиви є сприятливий вплив на рівень глюкози у крові, показники ліпідного обміну та імунотимуюча дія.

Екстракт плодів пальми пилкоподібної здатен блокувати зв'язування дигідротестостерону з андрогеновими рецепторами, що призводить до гальмування росту передміхурової залози. Активні речовини пальми пилкоподібної мають протинабрякову та спазмолітичну активність, що сприяє зменшенню обструкції сечовивідних шляхів та запобігає розвитку запальних процесів у тканинах передміхурової залози.

Цинку аспарагінат. Цинк - мікроелемент, який відіграє важливу роль у нормальному функціонуванні передміхурової залози. Доведено, що метаболізм андрогенів у тканинах простати, насамперед, залежить від внутрішньоклітинної концентрації цинку.

Рекомендації до споживання. Фертіпрост® може бути рекомендований як джерело біологічно активних речовин рослинного походження для попередження розладів сечовипускання та нормалізації функціонування передміхурової залози у чоловіків.

Перед вживанням Фертіпрост® необхідно проконсультуватися з лікарем.

Спосіб вживання: дорослим по 1 капсулі 2 рази на добу.

Термін вживання: позитивна динаміка функції сечовипускання спостерігається з 7 тижня безперервного прийому та набуває стабільного ефекту з 6 місяця застосування. В подальшому тривалість та схеми застосування узгоджуються з лікарем.

Попередження. Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Застереження при застосуванні: не приймати при індивідуальній чутливості до компонентів. Слід застосовувати тільки дорослим чоловікам.

Форма випуску: по 15 капсул у блістері, по 2 блістери в упаковці.

Термін придатності: 3 роки від дати виробництва.

Умови зберігання: зберігати у сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 °С в оригінальній упаковці виробника.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Без ГМО.

Виробник: Ананта Медікеар Лімітед, юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі - 110085, Індія, тел. + 91 11 47050531. Фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва: Дж-1-265, Фаза - II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар (Радж.), Індія.

Імпортер: ТОВ «Ананта Медікеар Україна», 61050, Україна, м. Харків, вул. Іскринська 37, тел. +38 (057) 739-03-09.

