



ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ  
(ЛИСТОК – ВКЛАДИШ)  
ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

**ГАММА®**

## РОСЛИННИЙ СИРОП ВІД КАШЛЮ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ

<b>Склад: 5 ml (мл) сиропу містить:</b>	
базиліку ( <i>Ocimum sanctum</i> )	200 mg (мг)
листя юстиції судинної ( <i>Adhatoda vasica</i> )	200 mg (мг)
кореня солодки голої ( <i>Glycyrrhiza glabra</i> )	200 mg (мг)
плодів терміналії белеріки ( <i>Terminalia bellerica</i> )	100 mg (мг)
кореневища куркуми довгої ( <i>Curcuma longa</i> )	75 mg (мг)
кореневища імбиру ( <i>Zingiber officinale</i> )	50 mg (мг)
плодів зизифусу ( <i>Zizyphus sativa</i> )	50 mg (мг)
гали фісташок ( <i>Pistacia integerrima</i> )	50 mg (мг)
плодів перцю чорного ( <i>Piper nigrum</i> )	50 mg (мг)
плодів перцю кубеба ( <i>Piper cubeba</i> )	50 mg (мг)
кореня гедіхію колосистого ( <i>Hedychium spicatum</i> )	50 mg (мг)
плодів перцю довгого ( <i>Piper longum</i> )	50 mg (мг)
амонію хлорид ( <i>Ammonium chloride</i> )	5 mg (мг)

**Допоміжні речовини:** вода очищена, цукор, підсолоджувач сорбіт, емульгатор пропіленгліколь, консервант бензоат натрію, ароматизатор базилік, загущувач ксантанова камідь, ароматизатор ментол.

### ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ:

**Базилік** чинить відхаркувальну дію, сприяє відходженню мокротиння. Зменшує запалення слизової оболонки носа. Проявляє антибактеріальну, противірусну, протиалергічну та протигрибкову активність.

Завдяки жарознижуючим властивостям базилік сприяє зменшенню температури. За рахунок впливу на гуморальний і клітинний імунітет сприяє зміцненню імунної системи. В цілому сприяє здоров'ю дихальних шляхів.

**Юстиція судинна** сприяє розрідженню густого мокротиння. За рахунок вмісту вазицину пригнічує секрецію бронхіального слизу, по-

кращує рухову активність в'язкого епітелію бронхів та прискорює відходження мокротиння.

**Солодка гола** має відхаркувальну, заспокійливу дію щодо кашлю, стимулює секрецію слизу. Зменшує подразнення глотки, горла та верхніх дихальних шляхів. Також проявляє протиалергічну, антимікробну та противірусну дії.

**Терміналія белеріка** має протикашльову дію та проявляє антимікробну активність.

**Куркума довга** послаблює алергічне запалення верхніх дихальних шляхів, має антимікробну активність та модулює імунітет.

**Імбир** проявляє анти-риновірусну активність, має жарознижуючу, антибактеріальну та проти-кашльову дію.

**Зизифус** має антимікробну, антиоксидантну та протиалергічну дію.

**Фісташки** мають жарознижувальні властивості, покращують перебіг продуктивного кашлю.

**Перець чорний** підсилює активність екстракту Юстиції судинної, завдяки чому потенціює її властивості.

**Перець кубеба** чинить антимікробну дію по відношенню до багатьох мікроорганізмів. Має протиалергічні властивості та сприяє пригніченню запальних процесів.

**Гедіхій колосистий** має бронхолітичну, протиалергічну та антиоксидантну дію.

**Перець довгий** покращує стан імунної системи завдяки активації макрофагів. Має антимікробну та антиоксидантну дію.

**Рекомендації до споживання:** може бути рекомендовано як джерело біологічно активних речовин рослинного походження:

- для покращення відходження мокротиння при кашлі;
- для пом'якшення подразнення у горлі при кашлі;
- для підтримки оптимальної якості життя та самопочуття при застуді.

Перед споживанням рекомендована консультація з лікарем.

**Спосіб вживання:** внутрішньо після їди, попередньо добре збовтати флакон.

Приймати згідно з таблицею:

Вік	Разова доза, ml (мл)	Кількість прийомів
Діти 3 – 6 років	2,5 ml (мл)	3 рази на день
Діти 6 – 12 років	5 ml (мл)	
Діти старше 12 років та дорослі	10 ml (мл)	

**Термін вживання:** 5 – 7 днів, в подальшому термін споживання та можливість повторних курсів узгоджувати з лікарем.

**Застереження при застосуванні:** не застосовувати при індивідуальній чутливості до компонентів, дітям до 3 років, вагітним та в період годування груддю.

Містить цукор, що необхідно враховувати при споживанні хворими на цукровий діабет.

**Попередження:** не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

**Форма випуску:** рослинний сироп у флаконах по 100 ml (мл).

**Умови зберігання:** зберігати у сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 °C в оригінальній упаковці виробника.

**Зберігати у недоступному для дітей місці.**

**Термін придатності:** 3 роки від дати виробництва.

**Дієтична добавка. З цукром та підсолоджувачем.**

**Не є лікарським засобом. Без ГМО.**

**Виробник:** Ананта Медікеар Лмітед, юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі - 110085, Індія, тел. + 911147050531.

Фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва: Дж-1-265, Фаза - II, ПІІКО Індастріал Ерія, Удіог Віхар, Шрігангангар (Радж.), Індія.

**Імпортер/Організація, що приймає претензії від споживача:** ТОВ «Евітас», 61001, Україна, м. Харків, вул. Іскринська, буд. 37, тел./факс: +38 (057) 766-07-44.



Без  
цукру!

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ  
(ЛИСТОК – ВКЛАДИШ)  
ДІЄТИЧНА ДОБАВКА



**ГАММА®**  
**РОСЛИННИЙ СИРОП ВІД КАШЛЮ**  
**ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ**  
**(без цукру)**

**Склад: 5 ml (мл) сиропу містить:**

екстракти:

базиліку (*Ocimum sanctum*) – 200 mg (mg),  
листя адатоди судинної (*Adhatoda vasica*) – 200 mg (mg),  
кореня солодки голої (*Glycyrrhiza glabra*) – 200 mg (mg),  
плодів терміналії белеріки (*Terminalia belerica*) – 100 mg (mg),  
кореневища куркуми довгої (*Curcuma longa*) – 75 mg (mg),  
плодів перцю чорного (*Piper nigrum*) – 50 mg (mg),  
кореневища імбиру (*Zingiber officinale*) – 50 mg (mg),  
плодів перцю довгого (*Piper longum*) – 50 mg (mg),  
плодів перцю кубеба (*Piper cubeba*) – 50 mg (mg),  
плодів зизифусу (*Zizyphus sativa*) – 50 mg (mg),  
кореня гедихію колосистого (*Hedychium spicatum*) – 50 mg (mg),  
гали фісташок (*Pistacia integerrima*) – 50 mg (mg);  
амонію хлорид (*Ammonium chloride*) – 5 mg (mg).

**Допоміжні речовини:** вода очищена, підсолонувач сорбіт, емульгатор пропіленгліколь, вологоутримуючий агент гліцерин, ароматизатор базилік, консервант бензоат натрію, загущувач кантанова камідь, ароматизатор фруктовий мікс, підсолонувач аспартам, ароматизатор ментол.

**Характеристика інгредієнтів:**

**Базилік (*Ocimum sanctum*)**

Хімічний склад: дубильні речовини (4,5%) та ефірна олія (до 2%), яка містить 75-80% евгенолу, метилевгенолу та  $\alpha$ - і  $\beta$ - каріофілен (до 42%), ізо-каріофілен, крім того, містить камфору, ліналоол, цинеол. Має відхаркувальну та жарознижувачу дію.

**Листя адатоди судинної (*Adhatoda vasica*)**

Хімічний склад: алкалоїди, похідні хіназоліну типу ефганін - вазіцин, вазіцінол, вазіцінон, а також ефірну олію. Основним метаболітом вазіцину є амброксол. Адатода має протизапальну, відхаркувальну, діуретичну та протиастматичну дію.

**Коріння солодки голої (*Glycyrrhiza glabra*)**

Хімічний склад: тритерпенові сапоніни (23%) – гліциризин і гліциризинова кислота та її аглікон – гліциретинова кислота. Серед тритерпенів знайдені гліцерол, ліквіритова кислота, ліквіритигенін. Також присутні моно- та дисахариди, пектини, смоли, ліпіди. Препарати солодки мають відхаркувальну, антиалергічну, протизапальну, спазмолітичну дію.

**Плоди терміналії белеріки (*Terminalia belerica*)**

Хімічний склад: гідролізовані дубильні речовини (30-40%), галова, елагова, хебулова кислоти. Надають жарознижувальну і в'язучу дію. Застосовуються при інфекціях верхніх дихальних шляхів, які супроводжуються кашлем.

**Кореневище куркуми довгої (*Curcuma longa*)**

Хімічний склад: ефірне масло (1,5-5%), що містить сесквітерпени – бісаболен, гвайан,  $\alpha$ -турмерон,  $\beta$ -турмерон,  $\alpha$ -турмерон, борнеол, а також жовті пігменти або куркумініоїди (до 4,5%), головний з яких – куркумін. Має протівірусну та імуномодулюючу дію.

**Плоди перцю чорного (*Piper nigrum*)**

Хімічний склад: алкалоїди групи піперидину – піперин (5-9%), ефірна олія (0,9-2,5%), смола (1-2%), жирне масло (6-12%), крохмаль. Плоди мають високу бактерицидну активність, а також відхаркувальну, беззаспокійливу, сечогінну, протизапальну дію.

**Кореневище імбиру (*Zingiber officinale*)**

Хімічний склад: лецитин, вільні жирні кислоти – пальмітинова, каприлова, міристинова, пентадеканова, гептадеканова та арахідонова кислоти. Має протизапальну, відхаркувальну, спазмолітичну дію. Використовується для профілактики простудних захворювань.

**Плоди перцю довгого (*Piper longum*)**

Хімічний склад: алкалоїди цього виду містять піпе-

рин (3-5%) та ефірну олію. Серед алкалоїдів, крім піперину, встановлено наявність метилпіперину, піперидину та ін. Використовується при захворюваннях дихальних шляхів, які супроводжуються кашлем (бронхіт, бронхіальна астма).

#### **Плоди перцю кубеби (*Piper cubeba*)**

Хімічний склад: лігнан - кубебін (2,5%), гумінопо-дібна кислота (до 14%), ефірна олія, що містить камфору і ментол, кадінан, лімонен, феландрен.

Плоди мають відхаркувальну дію при бронхіті.

#### **Плоди зизифусу (*Zizyphus sativa*)**

Хімічний склад: плоди містять флавоноїди, сапоніни, слиз, вітаміни А, В, аскорбінову кислоту, а також протеїни, цукор, жирне масло.

Плоди мають тонізуючу та заспокійливу дію, седативну дію. Надають пом'якшувальний ефект при бронхітах, трахеїтах, захворюваннях горла.

#### **Гали фісташок (*Pistacia integerrima*)**

Хімічний склад: таніни (50-70%), галова кислота (2-4%), дигалова та полігалова кислоти, смоли, крохмаль. Застосовуються як відхаркувальний, седативний і тонізуючий засіб при захворюваннях дихальних шляхів, анемії, астенії та ін.

#### **Коріння гедію колосистого (*Hedychium spicatum*)**

Хімічний склад: крохмаль, глюкоза, білкові речовини, жир, смола (6%), камедь (13%), органічні кислоти. Застосовується при застудних захворюваннях, а також як тонізуючий засіб.

**Амонію хлорид** – має діуретичну та відхаркувальну дію.

**Рекомендації до споживання:** може бути рекомендовано як джерело біологічно активних речовин рослинного походження. Сприяє нормалізації функціонування дихальної системи та пом'якшенню кашлю.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

**Протипоказання:** індивідуальна чутливість до компонентів, діти до 3 років, вагітність та період годування груддю.

**Попередження:** не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

**Спосіб вживання:** приймати після їжі, попередньо добре збовтати.

Дітям 3 – 6 років – 2,5 ml (мл) (1/2 чайної ложки) 3 рази на день.

Дітям 6 – 12 років – 5 ml (мл) (1 чайна ложка) 3 рази на день.

Дітям старше 12 років та дорослим – 10 ml (мл) (2 чайні ложки) 3 рази на день.

**Термін вживання:** 5 – 7 днів, в подальшому термін споживання та можливість повторних курсів узгоджувати з лікарем.

**Форма випуску:** рослинний сироп у флаконах по 100 ml (мл).

**Умови зберігання:** зберігати у сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 °С в оригінальній упаковці виробника.

**Зберігати у недоступному для дітей місці.**

**Строк придатності:** 3 роки від дати виробництва.

	на 100 ml (мл)	на 2,5 ml (мл)	на 5 ml (мл)	на 10 ml (мл)
<b>Енергетична цінність (калорійність) продукту:</b>				
	689,7 kJ (кДж)	17,24 kJ (кДж)	34,48 kJ (кДж)	68,97 kJ (кДж)
	165,0 kcal (ккал)	4,12 kcal (ккал)	8,25 kcal (ккал)	16,5 kcal (ккал)
<b>Поживна (харчова) цінність продукту:</b>				
білків	0 g (г)	0 g (г)	0 g (г)	0 g (г)
жирів	0 g (г)	0 g (г)	0 g (г)	0 g (г)
вуглеводів	41 g (г)	1,025 g (г)	2,05 g (г)	4,1 g (г)

**Дієтична добавка. З підсолджувачами.**

**Не є лікарським засобом. Без ГМО.**

**Виробник:** Ананта Медікеар Лімітед, юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі - 110085, Індія, тел. + 91 1147050531. Фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва: Дж-1-265, Фаза - II, ПІККО Індустріал Ерія, Удіог Віхар, Шрігангангагар (Радж.), Індія.

**Імпортер/Організація, що приймає претензії від споживача:** ТОВ «Евітас», 61001, Україна, м. Харків, вул. Іскринська, буд. 37, тел./факс: +38 (057) 766-07-44.

