

## 1. Отруєння



**Відвідувач:** Мені потрібен засіб від отруєння.

**Провізор:** Які симптоми турбують?



**Відвідувач:** слабкість/нудота/ блювання/ біль в животі/ діарея та ін.

*Рекомендація провізора (якщо хворий старше 3-х років та не має загрозливих симптомів)*

За наявності таких симптомів важливо позбутися токсинів та підсилити роботу печінки. Можу запропонувати універсальний засіб, щоб усунути отруєння та прискорити одужання.

**Провізор:** (При наявності двох або більше симптомів інтоксикації)  
Рекомендуємо Вам універсальний засіб **СОРБЕНТ-А**, що швидко усуне симптоми та підтримає печінку, яка страждає від інтоксикації.



## 2. Пацієнт з діареєю



**Відвідувач:** Мені потрібен лоперамід ( або інший протидіарейний засіб)

**Провізор:** Що ще турбує, окрім діареї?



**Відвідувач:** слабкість/нудота/ блювання/ біль в животі/ діарея та ін.

*Рекомендація провізора (якщо хворий старше 3-х років та не має загрозливих симптомів)*

За наявності таких симптомів Вам потрібна комплексна допомога: окрім усунення діареї необхідно позбутися токсинів, що спричинили отруєння.



**Провізор:** Рекомендую разом з лоперамідом прийняти **СОРБЕНТ-А**, який допоможе усунути причину діареї та швидко вивести токсини. Бажано спочатку прийняти лоперамід, а за 30 хвилин розчинити вміст саше та прийняти **Сорбент-А**, у дозуванні, що рекомендоване в інструкції.

### 3. Пацієнт запитує активоване вугілля



**Відвідувач:** мені потрібно вугілля від отруєння

**Провізор:** Які симптоми?



**Відвідувач:** слабкість/нудота/ блювання/ біль в животі/ діарея та ін.

**Провізор:** Чи є хронічні проблеми з ШКТ?



*Якщо пацієнт скаржиться на запальні або виразково-ерозивні захворювання ШКТ, пам'ятайте, що вугілля може додатково подразнювати слизову оболонку*

**Провізор:** Чи зручно вам буде приймати більше 20 таблеток на добу? Можливо, Вам запропонувати щось більш безпечне та зручне? Рекомендую **СОРБЕНТ-А**, який швидко позбавить від симптомів отруєння, захистить від ускладнень та зручний у використанні. Лише 2 саше 2-3 рази на добу.



### 4. Алкогольне отруєння



**Відвідувач:** Мені потрібен засіб від алкогольного отруєння

**Провізор:** Які симптоми?



**Відвідувач:** слабкість/нудота/ блювання/ біль в животі/ діарея та ін.

**Провізор:** Це схоже на інтоксикацію. Для підтримки печінки щось приймаєте?



**Відвідувач:** Ні

**Провізор:** В такому разі вам найкраще підійде сорбент з дезинтоксикаційними та гепатопротекторними властивостями. Рекомендую **СОРБЕНТ-А**, він швидко виводить токсини, дієво позбавляє від симптомів та підтримує роботу печінки



# Переваги застосування СОРБЕНТ-А при різних станах

Харчова токсикоінфекція та алкогольне отруєння	Діарея	Застосування активованого вугілля
<ul style="list-style-type: none"><li>швидке виведення токсинів</li><li>швидке усунення симптомів</li><li>гепатопротекція</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>усунення причини діареї</li><li>профілактика ускладнень</li><li>відновлення слизових оболонок ЖКТ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>більш швидка та ефективна дія</li><li>не пошкоджує слизові ЖКТ</li><li>зручне застосування</li><li>гепатопротекція</li></ul>

## Потурбуйтеся, щоб відвідувачам було зручно та дієво

**Провізор:** Вам потрібно якнайшвидше позбавитися від симптомів?



**Відвідувач:** Так, звичайно

**Провізор:** Тоді зверніть увагу, що дорослим необхідно протягом першої доби прийняти 6 саше розподілених на 3 прийоми і бажано вживати не менше 3-5 днів. Тому зручно придбати одразу 2 упаковки.



## Рекомендовані дози

Вік	Добова доза
Від 3 до 6 років	По 1 саше на добу розділити на 3-4 прийоми
Від 6 до 12 років	По 1 саше 2-3 рази на добу
Від 12 до 16 років	По 1 саше 3-4 рази на добу
Старше 16 років	По 2 саше 2-3 рази на добу