



# АНАНТАВАТІ® РАПІД

## ANANTAVATI® RAPID

### Склад: 1 таблетка містить:

- ▶ стандартизований екстракт Вітанії снодійної (за вітанолідами 10%) – 75 мг;
- ▶ стандартизований екстракт Бакопи Монье (за бакозидами 50%) – 60 мг;
- ▶ стандартизований екстракт Центелли азійської (за тритерпеноїдами 80%) – 100 мг;
- ▶ стандартизований екстракт Нарду індійського (за ятамансоном 4%) – 50 мг;
- ▶ піперин (95%) – 5 мг;
- ▶ вітамін В6 (піридоксаль-5,-фосфат) – 2,5 мг.

**Допоміжні речовини:** целюлоза мікрокристалічна – 220 мг, лактози моногідрат – 110 мг, натрію крохмалю гліколят – 36 мг, магнію стеарат – 6,868 мг, ПВПК-30 – 6 мг, калію сорбат – 1 мг.

Не містить ГМО.

### Рекомендації до споживання:

АНАНТАВАТІ® РАПІД рекомендується як дієтична добавка до раціону харчування як додаткове джерело речовин з фізіологічним ефектом рослинного походження, які сприяють нормалізації функціонування нервової системи та психічної діяльності. Надходження речовин з фізіологічним ефектом рослинного походження до раціону харчування сприяє підтримці природного балансу нервової системи, нормалізації психічної діяльності та підвищенню стресостійкості.

### Спосіб споживання та рекомендована добова доза:

з 18 років - 1 таблетка 1 раз на добу, запиваючи водою.

Дорослим по 1–2 таблетки на добу, запиваючи водою.

### Тривалість вживання:

Не рекомендовано споживати більше ніж 4 тижні. Подальший термін споживання та можливість повторних курсів узгоджувати з лікарем.

### Застереження:

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування та здорового способу життя.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря. Припиніть використання у разі виникнення будь-яких непередбачуваних реакцій та зверніться до лікаря.

**Протипоказання:**

Діти до 18 років, індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, період лактації у жінок. Не рекомендовано споживати у разі прийому заспокійливих, снодійних, протиепілептичних лікарських засобів.

**Форма випуску:**

Таблетки, по 20 таблеток на блістері, по 2 блістери у картонній коробці.

**Умови зберігання:**

Зберігати в сухому, захищеному від світла місці, при температурі не вище 25 °С, в оригінальній упаковці виробника.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Строк придатності:**

3 роки від дати виробництва. Не застосовуйте продукт після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Виробник:**

Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар (Радж.), Індія.

**Імпортер:**

ТОВ «Ананта Медікеар Україна», 61001, Україна, м. Харків, вул. Іскринська 37, тел. +38 (057) 739-03-09.

**Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Без ГМО.**

