ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ
МЕДИЧНОГО ВИРОБУ



ГАММА
СИРОП ПЛЮЩА
ПО 150 МЛ (ML) У ФЛАКОНІ
НЕ МІСТИТЬ ЦУКРУ, З ПІДСОЛОДЖУВАЧЕМ

Склад: 5 мл (ml) сиропу містить: вода очищена, підсолоджувач сорбіт, носій пропіленгліколь, екстракт листя плюща (*Hedera helix*) (6:1) – 35 мг (mg), консервант калію сорбат, загущувач ксантанова камедь, консервант натрію бензоат, регулятор кислотності кислота лимонна моногідрат, ароматизатор вишня.

Призначення:
Сироп сприяє зволоженню слизової оболонки ротової порожнини та глотки, що полегшує дискомфорт та зменшує подразнення. Сироп створює на слизовій оболонці горла захисний шар, що зменшує подразнення, сухість та сприяє зменшенню дискомфорту. Рекомендований для зволоження та захисту слизової оболонки ротової порожнини, горла, гортані та голосових зв'язок у разі подразнення, сухості, хрипоти, дискомфорту при ковтанні, а також як додатковий засіб при захворюваннях верхніх дихальних шляхів.

Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.

Спосіб застосування: (споживати дорослим та дітям внутрішньо після їжі):

- діти від 4 до 10 років – 5 мл (ml) 4 рази на добу,
- діти від 10 до 16 років – 10 мл (ml) 4 рази на добу,
- дорослим та дітям старше 16 років - 15 мл (ml) 4 рази на добу.

Термін споживання: 7 днів, в подальшому термін споживання та можливість повторних курсів узгоджувати з лікарем.

Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів, діти до 4 років, вагітність та період годування груддю.

Попередження: не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання.

Форма випуску: сироп, 150 мл (ml) у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці.

Умови зберігання: зберігати у сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 °C в оригінальній упаковці виробника. Не заморожувати!

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Строк придатності: 3 роки від дати виготовлення.

Дата виготовлення: вказано на упаковці.

Номер партії: вказано на упаковці.

Виробник: Ананта Медікеар Лімітед.
Юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор–3, Рохіні, Нью Делі – 110085, Індія, тел. + 911147050531.
Фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва: Дж–1–265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганагар (Раджастан), 335002, Індія.

UA.TR.098

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Ананта Медікеар Україна», 61050, Україна, м. Харків, вул. Іскринська 37, ел. пошта: office@anantamedicare.com.ua, тел.: +38 (057) 739-03-09.

Умовні позначення, що застосовуються на упаковці	
	Дата виготовлення
	Виробник
UA.TR.098	Символ відповідності технічним регламентам
	Використати до:
LOT	Номер партії
25 °C	Верхня межа температури

Дата останнього перегляду: 10.10.2025.



ЛИСТОК–ВКЛАДИШ
ДІЄТИЧНА ДОБАВКА З ЦУКРОМ
ТА ПІДСОЛОДЖУВАЧЕМ

ГАММА
СИРОП Кореня Солодки

Склад: 5 мл (ml) сиропу містить: вода очищена; цукор; підсолоджувач: сорбіт; екстракт кореня солодки голої (*Glycyrrhiza glabra*) — 250 мг (mg); емульгатор: пропіленгліколь; ароматизатор: солодка; консервант: натрію бензоат; загущувач: ксантанова камедь; ароматизатор: ментол.

Дієтична добавка до раціону харчування, що містить екстракт рослинного походження.

Спосіб споживання та рекомендована добова порція: дорослим — по 20 мл (ml) сиропу (еквівалентно 1 г (g) екстракту) розділених на 3–4 рази на добу.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

Тривалість споживання: до 7 днів, в подальшому термін споживання та можливість повторних курсів узгоджувати з лікарем.

Попередження: не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Містить цукор, що необхідно враховувати при споживанні хворими на цукровий діабет. У разі виникнення будь-яких індивідуальних реакцій — припиніть споживання та зверніться до лікаря. Не споживати більше 6 тижнів без консультації лікаря.

Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів, діти до 18 років, вагітні жінки та жінки у період лактації.

Форма випуску: сироп, по 150 мл (ml) ± 4,5 % сиропу у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці.

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Строк придатності: 3 роки від дати виробництва. Не застосовуйте продукт після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Дієтична добавка. З цукром та підсолоджувачем.
Не є лікарським засобом. Без ГМО.

Виробник: Ананта Медікеар Лімітед, Індія.
Адреса виробництва: Дж–1–265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганагар (Радж.), Індія.

Імпортер: ТОВ «ЕКОВІТАЛІС», Україна, 61068, м. Харків, вул. Шацька, будинок 3, тел. +38 (099) 828–35–60, e-mail: ecovitalisltd@gmail.com.





ЛИСТОК–ВКЛАДИШ
ДІЄТИЧНА ДОБАВКА З ЦУКРОМ

ГАММА
СИРОП
Первоцвіту

Склад: 5 мл (ml) сиропу містить: вода очищена; цукор; екстракт трави чебрецю звичайного (*Thymus vulgaris*) (5:1) — 2,06 г (g); екстракт кореня первоцвіту весняного (*Primula veris*) (3,3:1) — 1,03 г (g); стабілізатор: пропіленгліколь; консервант: калію сорбат; регулятор кислотності: кислота лимонна моногідрат; загущувач: ксантанова камедь.

Дієтична добавка до раціону харчування, що містить екстракти рослинного походження.

Спосіб споживання та рекомендована добова порція: дорослі та діти від 12 років: 5 мл (ml) 3–4 рази на день.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

Тривалість споживання: до 7 днів, в подальшому термін споживання та можливість повторних курсів узгоджувати з лікарем.

Попередження: не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Містить цукор, що необхідно враховувати при споживанні хворими на цукровий діабет. Не рекомендовано при відомій перехресній алергії, зокрема на рослини родини Губоцвіті (Lamiaceae). У разі виникнення будь-яких індивідуальних реакцій — припиніть споживання та зверніться до лікаря.

Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів, діти до 12 років, вагітні жінки та жінки у період лактації.

Форма випуску: сироп, по 150 мл (ml) ± 4,5 % сиропу у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці.

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Строк придатності: 3 роки від дати виробництва. Не застосовуйте продукт після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Дієтична добавка. З цукром. Не є лікарським засобом. Без ГМО.

Виробник: Ананта Медікеар Лімітед, Індія.

Адреса виробництва: Дж–1–265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганагар (Радж.), Індія.

Імпортер: ТОВ «ЕКОВІТАЛІС», Україна, 61068, м. Харків, вул. Шацька, будинок 3, тел. +38 (099) 828–35–60, e-mail: ecovitalisltd@gmail.com.



ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ
МЕДИЧНОГО ВИРОБУ



ГАММА
СИРОП АЛТЕЇ
ПО 150 МЛ (ML) У ФЛАКОНІ (З ЦУКРОМ ТА ПІДСОЛОДЖУВАЧЕМ)

Склад: 5 мл (ml) сиропу містить: вода очищена, цукор, підсолоджувач сорбіт, емульгатор пропіленгліколь, алтеї кореня екстракту сухого (*Althaea officinalis Ext.*) – 37,5 мг (mg) у перерахунку на 20,0 % вміст полісахаридів – 7,5 мг (mg), консервант натрію бензоат, стабілізатор ксантанова камедь, ароматизатор ментол.

Призначення:
Сироп сприяє зволоженню слизової оболонки ротової порожнини та глотки, що полегшує дискомфорт та зменшує подразнення. Сироп створює на слизовій оболонці горла захисний шар, що зменшує подразнення, сухість та сприяє зменшенню дискомфорту. Рекомендований для зволоження та захисту слизової оболонки ротової порожнини, горла, гортані та голосових зв'язок у разі подразнення, сухості, хрипоти, дискомфорту при ковтанні, а також як додатковий засіб при захворюваннях верхніх дихальних шляхів.

Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.

Спосіб застосування:

- дітям 3–5 років – по 5 мл (ml) сиропу (або 1 чайна ложка) 4 рази на добу,
- дітям 6–11 років – по 5 мл (ml) сиропу (або 1 чайна ложка) 3–5 разів на добу,
- дорослим і дітям старше 11 років – по 10–15 мл (ml) сиропу (або 1 десертна або столова ложка) 3–5 разів на добу.

Дітям у віці від 3 до 5 років сироп розводять в незначній кількості кип'яченої води (10-15 мл (ml)).

Термін споживання: 7 днів, в подальшому термін споживання та можливість повторних курсів узгоджувати з лікарем.

Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів, діти до 3 років, вагітність та період годування груддю.

Застереження при споживанні: містить цукор, що необхідно враховувати при споживанні хворими на цукровий діабет.

Попередження: не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання.

Форма випуску: сироп, 150 мл (ml) у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці.

Умови зберігання: зберігати у сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 °С в оригінальній упаковці виробника. Не заморожувати!

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Строк придатності: 3 роки від дати виготовлення.

Дата виготовлення: вказано на упаковці.

Номер партії: вказано на упаковці.

Виробник: Ананта Медікеар Лімітед.
Юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор–3, Рохіні, Нью Делі – 110085, Індія, тел. + 911147050531.

Фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва: Дж–1–265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганагар (Раджастан), 335002, Індія.

UA.TR.098

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Ананта Медікеар Україна»,
61050, Україна, м. Харків, вул. Іскринська 37, ел. пошта: office@anantamedicare.com.ua, тел. +38 (057) 739–03–09.

Умовні позначення, що застосовуються на упаковці	
	Дата виготовлення
	Виробник
UA.TR.098	Символ відповідності технічним регламентам
	Використати до:
LOT	Номер партії
25 °C	Верхня межа температури

Дата останнього перегляду: 10.10.2025.

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ
МЕДИЧНОГО ВИРОБУ



ГАММА
СИРОП ІСЛАНДСЬКОГО МОХУ

ПО 150 МЛ (ML) У ФЛАКОНІ
НЕ МІСТИТЬ ЦУКРУ, З ПІДСОЛОДЖУВАЧЕМ

Склад: 1 мл (ml) сиропу містить: вода очищена, підсолоджувач сорбіт, густого екстракту ісландського моху (*Iceland moss, Cetraria islandica*) (17:1) - 6 мг (mg), консервант калію сорбат, регулятор кислотності кислота лимонна, загущувач ксантанова камедь, ароматизатор лимон.

Призначення:
Сироп сприяє зволоженню слизової оболонки ротової порожнини та глотки, що полегшує дискомфорт та зменшує подразнення. Сироп створює на слизовій оболонці горла захисний шар, що зменшує подразнення, сухість та сприяє зменшенню дискомфорту. Рекомендований для зволоження та захисту слизової оболонки ротової порожнини, горла, гортані та голосових зв'язок у разі подразнення, сухості, хрипоти, дискомфорту при ковтанні, а також як додатковий засіб при захворюваннях верхніх дихальних шляхів.

Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.

Спосіб застосування: (застосовують дорослим та дітям внутрішньо):

- діти від 4 до 10 років – 5 мл (ml) 4 рази на добу,
- діти від 10 до 16 років – 10 мл (ml) 4 рази на добу,
- дорослим та дітям старше 16 років - 15 мл (ml) 4 рази на добу.

Термін споживання: 7 днів, в подальшому термін споживання та можливість повторних курсів узгоджувати з лікарем.

Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів, діти до 4 років, вагітність та період годування груддю.

Попередження: не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання.

Форма випуску: сироп, 150 мл (ml) у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці.

Умови зберігання: зберігати у сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 °С в оригінальній упаковці виробника. Не заморожувати!

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Строк придатності: 3 роки від дати виготовлення.

Дата виготовлення: вказано на упаковці.

Номер партії: вказано на упаковці.

Виробник: Ананта Медікеар Лімітед.
Юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор–3, Рохіні, Нью Делі – 110085, Індія, тел. + 911147050531.

Фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва: Дж–1–265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганагар (Раджастан), 335002, Індія.

UA.TR.098

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Ананта Медікеар Україна», 61050, Україна, м. Харків, вул. Іскринська 37, ел. пошта: office@anantamedicare.com.ua, тел.: +38 (057) 739-03-09.

Умовні позначення, що застосовуються на упаковці	
	Дата виготовлення
	Виробник
UA.TR.098	Символ відповідності технічним регламентам
	Використати до:
LOT	Номер партії
25 °C	Верхня межа температури

Дата останнього перегляду: 10.10.2025.

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ
МЕДИЧНОГО ВИРОБУ



ГАММА
СИРОП ПОДОРОЖНИКА
ПО 150 МЛ (ML) У ФЛАКОНІ
З ЦУКРОМ ТА ПІДСОЛОДЖУВАЧЕМ

Склад: 5 мл (ml) сиропу містить: вода очищена, цукор, рідкий екстракт листя подорожника ланцетолистого (*Folium plantaginis lanceolatae*) (1:5) - 1,25 г (g), рідкий екстракт квіток мальви лісової (*Florum malvae sylvestris*) (1:5) - 1,25 г (g), підсолоджувач сорбіт (Е420), носій пропіленгліколь (Е1520), консервант калію сорбат (Е202), регулятор кислотності кислота лимонна моногідрат (Е330), загущувач ксантанова камедь (Е415), ароматизатор апельсин.

Призначення:
Сироп сприяє зволоженню слизової оболонки ротової порожнини та глотки, що полегшує дискомфорт та зменшує подразнення. Сироп створює на слизовій оболонці горла захисний шар, що зменшує подразнення, сухість та сприяє зменшенню дискомфорту. Рекомендований для зволоження та захисту слизової оболонки ротової порожнини, горла, гортані та голосових зв'язок у разі подразнення, сухості, хрипоти, дискомфорту при ковтанні, а також як додатковий засіб при захворюваннях верхніх дихальних шляхів.

Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.

Спосіб застосування: (застосовують дорослим та дітям внутрішньо):

- дітям 3–6 років – по 5 мл (ml) 3 рази на день,
- дітям 7–14 років – по 5–10 мл (ml) 3 рази на день,
- дорослим та дітям старше 14 років – по 10 мл (ml) 3–5 разів на день.

Після застосування не слід вживати їжу, оскільки вона може прискорити виведення сиропу зі слизової оболонки ротової порожнини та горла.

Термін споживання: 7 днів, в подальшому термін споживання та можливість повторних курсів узгоджувати з лікарем.

Застереження при споживанні: містить цукор, що необхідно враховувати при споживанні хворими на цукровий діабет.

Попередження: не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання.

Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів, діти до 3 років, вагітність та період годування груддю.

Форма випуску: сироп, 150 мл (ml) у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці.

Умови зберігання: зберігати у сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 °C в оригінальній упаковці виробника. Не заморожувати!

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Строк придатності: 3 роки від дати виготовлення.

Дата виготовлення: вказано на упаковці.

Номер партії: вказано на упаковці.

Виробник: Ананта Медікеар Лімітед.

Юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор–3, Рохіні, Нью Делі – 110085, Індія, тел. + 911147050531.

Фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва: Дж–1–265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганагар (Раджастан), 335002, Індія.

UA.TR.098

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Ананта Медікеар Україна», 61050, Україна, м. Харків, вул. Іскринська 37, ел. пошта: office@anantamedicare.com.ua, тел. +38 (057) 739–03–09.

Умовні позначення, що застосовуються на упаковці	
	Дата виготовлення
	Виробник
UA.TR.098	Символ відповідності технічним регламентам
	Використати до:
LOT	Номер партії
25 °C	Верхня межа температури

Дата останнього перегляду: 10.10.2025.