

# ДО УВАГИ ПРОВІЗОРА:

## Особливий період – Особливі стандарти

*За матеріалами Наказу МОЗ України від 13.03.2020  
Про затвердження стандартів фармацевтичної допомоги «COVID-19»*





# СТАНДАРТ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ «COVID-19»

## План дій у надзвичайній ситуації за наявності перших проявів симптомів респіраторних захворювань **співробітників:**

- 1) Застосування засобів індивідуального захисту (наказ МОЗ України від 13.03.2020 р. № 663);
- 2) Додаткове поінформування щодо методів дезінфекції приміщень аптечних закладів згідно з рекомендацією ВООЗ;
- 3) Моніторинг стану здоров'я співробітників та в разі виявлення ознак респіраторного інфекційного захворювання направлення його до лікаря;
- 4) Контроль за медичними відходами.

## Персонал аптечного закладу:

Здійснює очищення та дезінфекцію робочого середовища, виробничих та службових приміщень, а також пов'язаних з ними виробів та обладнання, які могли бути заражені вірусом

*(наказ МОЗ України від 15 травня 2006 р. № 275 «Про затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів»)*



# СТАНДАРТИ РЕКОМЕНДАЦІЇ В АПТЕЦІ


В мене є скарги  
з боку  
респіраторної  
системи

## ТРИ обов'язкові запитання до відвідувача аптеки

Чи є характерні для  
COVID-19 симптоми  
(кашель, лихоманка,  
утруднене дихання)?

Чи перебував за останні  
кілька місяців  
закордоном?

Чи контактував з  
хворими на  
COVID-19?







# АЛГОРИТМ ДІЙ ПРОВІЗОРА

Наявність  
характерних  
симптомів

Перебував  
закордоном  
останні місяці

Контактував з  
хворим на  
COVID-19

- Особа терміново направляється до лікаря
- Інформується щодо карантинних заходів
- За необхідністю симптоматичне лікування згідно з протоколами провізора (фармацевта) під час відпуску безрецептурних ЛЗ

Перебував  
закордоном  
останні місяці

Контактував з  
хворим на  
COVID-19

- Особа направляється до лікаря
- За необхідністю симптоматичне лікування згідно з протоколами провізора (фармацевта) під час відпуску безрецептурних ЛЗ

Контактував з  
хворим на  
COVID-19

- Особа направляється до лікаря
- За необхідністю симптоматичне лікування згідно з протоколами провізора (фармацевта) під час відпуску безрецептурних ЛЗ

ТРИ «НІ»

- Допомога згідно з протоколами провізора (фармацевта) під час відпуску безрецептурних ЛЗ





# ЯК ПІДВИЩИТИ РІВЕНЬ БЕЗПЕКИ В АПТЕЦІ НА ЧАС КАРАНТИНУ

## На робочому місці:

- Використовувати засоби індивідуального захисту
- Проводити дезінфекцію робочої поверхні та рук періодично
- За можливості обладнати прикасові зони захисним склом

## В торговому залі:

- Для мінімізації скупчення відвідувачів аптеки → розмітка на підлозі на відстані не менше 1 м одна від одної
- За можливості застосовувати безготівковий розрахунок

**НАЛЕЖНЕ ДОТРИМАННЯ  
ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ –  
ЗАПОРУКА МІЦНОГО  
ЗДОРОВ'Я**



МІНІСТЕРСТВО  
ОХОРОНИ  
ЗДОРОВ'Я  
УКРАЇНИ